

ESFERA EPI

Proteção para quem faz.

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2026

Impermeáveis / Proteção e descartáveis



O que nos orienta

MISSÃO

Proteger quem trabalha com soluções em equipamentos de proteção individual, unindo qualidade, inovação e responsabilidade ambiental para atender ao mercado global.

VISÃO

Ser referência global em equipamentos de proteção individual descartáveis e impermeáveis, reconhecida pela confiança, pela inovação e pelo compromisso com as pessoas e o meio ambiente.

VALORES

- Inovação
- Transparência
- Disponibilidade
- Foco
- Agilidade
- Resultado
- Ética
- Sustentabilidade

Encontre sua proteção

IMPERMEÁVEIS

Avental PVC	04
Avental termolaminado (XF)	05
Calça termolaminada (XF)	06
Camisa termolaminada (XF)	07

PROTEÇÃO E DESCARTÁVEIS

Touca de TNT descartável	08
Sapatilha propé TNT descartável	09
Bota plástica descartável	10
Luva plástica cano curto descartável	11
Luva plástica cano longo descartável	12
Mangote plástico descartável	13
Camisa plástica descartável	14
Avental plástico descartável	15
Calça plástica descartável	16
Capa longa plástica descartável	17
Conjunto plástico descartável	18

IMPERMEÁVEIS

Avental PVC

Avental de segurança reutilizável, confeccionado em filme laminado de policloreto de vinila (PVC), com alças para suspensão no pescoço e tiras para ajuste na cintura.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para o tronco e pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material reutilizável e fácil manuseio;
- Durabilidade;
- Praticidade.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, abatedouros, indústria de bebidas, açougues, agricultura, pescados.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.

**COR**

Transparente

NCM

39.26.2000

C.A

48.230

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 700mm

Comprimento: 1200mm e 1400mm

Espessura: 020mm

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espessura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

IMPERMEÁVEIS

Avental termolaminado (XF)

Avental de segurança reutilizável, confeccionado em filme termolaminado 65g, com alças para suspensão no pescoço e tiras para ajuste na cintura.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para o tronco e pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e agentes químicos leves;
- Material reutilizável e fácil manuseio;
- Durabilidade;
- Praticidade.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, abatedouros, indústria de bebidas, açougues, agricultura, pescados.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de líquidos quentes e presença de chamas.

**COR**

Transparente

NCM

39.26.2000

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 700mm

Comprimento: 1500mm

Gramatura: 65g

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espessura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

IMPERMEÁVEIS

Calça termolaminada (XF)

Calça termolaminada de segurança confeccionada em resina de polietileno, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para as pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Durabilidade;
- Praticidade;
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.

**COR**

Transparente

NCM

39.26.2000

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 1160mm

Gramatura: 65g

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espessura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

IMPERMEÁVEIS

Camisa termolaminada (XF)

Camisa termolaminada de segurança confeccionada em resina de polietileno sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para braço e antebraço do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Durabilidade;
- Praticidade;
- Barreira física à propagação de micro-organismos.
- Proteção limitada contra líquidos químicos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, abatedouros.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de líquidos quentes e presença de chamas.

**COR**

Transparente

NCM

39.26.2000

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 680mm

Comprimento: 790mm

Punho a punho: 1700mm

Gramatura: 65g

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espessura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

PROTEÇÃO E DESCARTÁVEIS

Touca de TNT descartável

Touca de proteção sanfonada fabricada em tecido não tecido (TNT), com elástico.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade.

INDICAÇÃO

Indústrias de alimentos secos, bolachas, chocolates, massas, ração, food service, laboratórios, farmácias de manipulação, hospitais, centros de estética, clínicas.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.

**COR**

Branco

NCM

6307.90.10

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Tamanho único
Gramatura: 20g

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espessura + ou - 5%
Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

PROTEÇÃO E DESCARTÁVEIS

Sapatilha propé TNT descartável

Tipo touca

Sapatilha de proteção sanfonada fabricada em tecido não tecido (TNT), com elástico. Branco

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade.

INDICAÇÃO

Indústrias de alimentos secos, bolachas, chocolates, massas, ração, food service, laboratórios, farmácias de manipulação, hospitais, centros de estética, clínicas.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de líquidos quentes e presença de chamas.

**COR**

Branco

NCM

6307.90.10

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Tamanho único

Gramatura: 30g

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espessura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

PROTEÇÃO E DESCARTÁVEIS

Bota plástica descartável

Com elástico

Botas de segurança, confeccionada em filme de polietileno com elástico.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para os pés do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e pescados;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade.
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústrias que possuem processos úmidos, frigoríficos, laticínios e avicultura.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.

**COR**

Branco

NCM

39.26.2000

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Tamanho único
Espessura: 008mm

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espessura + ou - 5%
Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

PROTEÇÃO E DESCARTÁVEIS

Luva plástica cano curto descartável

Sem elástico

Luva cano curto descartável confeccionada em filme de polietileno, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para mãos do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade.
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, indústrias de bebidas, agricultura, abatedouros, restaurantes.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de líquidos quentes e presença de chamas.

**COR**

Azul/Transparente

NCM

39.26.2000

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Tamanho único

Espessura: 004mm (40u)

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espessura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

PROTEÇÃO E DESCARTÁVEIS

Luva plástica cano longo descartável

Luva de segurança confeccionada em filme de polietileno, com aplicação de elásticos, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para braço e antebraço do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade.
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, agricultura, veterinárias, abatedouros.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.

**COR**

Azul

NCM

39.26.2000

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Tamanho único

Comprimento: 600mm

Espessura: 005mm (50u)

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espessura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

PROTEÇÃO E DESCARTÁVEIS

Mangote plástico descartável

Com elástico

Mangote de segurança confeccionado em resina de polietileno, sem componentes metálicos, com elásticos nas extremidades.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para o braço e antebraço do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade.
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, abatedouros.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.

**COR**

Azul, branco e transparente

NCM

39.26.2000

C.A

46.546

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 220mm

Comprimento: 500mm

Espessura: 004mm

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espessura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

PROTEÇÃO E DESCARTÁVEIS

Camisa plástica descartável

Com ou sem capuz

Camisa de segurança confeccionada em resina de polietileno, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção do tronco e braços do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. (A opção com capuz protege também a cabeça);
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade.
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, indústrias de bebidas, agricultura, construção civil, abatedouros, pescados.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.



COR

Azul, branco e transparente

NCM

39.26.2000

C.A

47.705

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 680mm
Comprimento: 790mm
Punho a punho: 1700mm
Espessura: 004, 005, 006, 008, 010, 012mm.

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espessura + ou - 5%
Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

PROTEÇÃO E DESCARTÁVEIS

Avental plástico descartável

Avental de segurança confeccionado em resina de polietileno, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para mãos do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade.
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, abatedouros.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.



COR

Azul e branco.

NCM

39.26.2000

C.A

47.082

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 700mm e 800mm

Comprimento: 1500mm

Espessura: 002mm

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espessura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

PROTEÇÃO E DESCARTÁVEIS

Calça plástica descartável

Com elástico na cintura e tornozelo

Calça de segurança confeccionada em resina de polietileno, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para as pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade.
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, indústrias de bebidas, agricultura, construção civil, abatedouros, pescados.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.



COR

Azul, branco e transparente

NCM

39.26.2000

C.A

47.704

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 780mm

Comprimento: 1160mm

Espessura: 004, 005, 006, 008, 010, 012mm.

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espessura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

PROTEÇÃO E DESCARTÁVEIS

Capa longa plástica descartável

Com e sem capuz

Camisa de segurança confeccionada em resina de polietileno, com elásticos nos punhos, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção de tronco, braços e pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água (opção com capuz protege também a cabeça);
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade.
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, indústrias de bebidas, agricultura, construção civil, abatedouros, pescados.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.

**COR**

Azul, branco e transparente

NCM

39.26.2000

C.A

47.705

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 680mm

Comprimento: 1400mm

Punho a punho: 1700mm

Espessura: 004, 005, 006, 008, 010mm.

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espessura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

PROTEÇÃO E DESCARTÁVEIS

Conjunto plástico descartável

Com e sem capuz

Kit formado por uma calça de polietileno com elásticos na cintura e tornozelo e uma bata de polietileno, com elásticos nos punhos, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para o braço e antebraço do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade.
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, indústrias de bebidas, agricultura, construção civil, abatedouros, pescados.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.



COR

Azul e transparente.

NCM

39.26.2000

C.A

47.704/47.705

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Calças: tamanho único
Comprimento: 1160mm
Bata:
Largura: 680mm
Comprimento: 790mm
Punho a punho: 1700mm
Espessura: 004, 005, 006, 008, 010mm.

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espessura + ou - 5%
Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.