

ESFERA EPI

Proteção para quem faz.

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2026

Impermeáveis / Proteção e descartáveis



O que nos orienta

Missão

Liderar o desenvolvimento sustentável no Brasil por meio da constante inovação da economia cíclica.

Visão

Ser reconhecida mundialmente como uma empresa referência em economia circular e inovação.

Valores

Inovação;
Transparência;
Disponibilidade;
Foco;
Agilidade;
Resultado;
Ética;
Sustentabilidade.

Encontre sua proteção

IMPERMEÁVEIS

Avental PVC	04
Avental termolaminado (XF)	05
Calça termolaminada (XF)	06
Camisa termolaminada (XF)	07

PROTEÇÃO E DESCARTÁVEIS

Touca de TNT descartável	08
Sapatilha propé TNT descartável	09
Bota plástica descartável	10
Luva plástica cano curto descartável	11
Luva plástica cano longo descartável	12
Mangote plástico descartável	13
Camisa plástica descartável	14
Avental plástico descartável	15
Calça plástica descartável	16
Capa longa plástica descartável	17
Conjunto plástico descartável	18

Ficha de produto

01 / 15

AVENTAL PVC

Avental de segurança reutilizável, confeccionado em filme laminado de policloreto de vinila (PVC), com alças para suspensão no pescoço e tiras para ajuste na cintura.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para o tronco e pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material reutilizável e fácil manuseio;
- Durabilidade;
- Praticidade.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, abatedouros, indústria de bebidas, açougues, agricultura, pescados.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.



COR

Transparente

NCM

39.26.2000

C.A

48.230

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 700mm
Comprimento: 1200 mm e 1400mm
Espessura: 020mm

VARIAÇÕES

TOLERÁVEIS

Espesura + ou - 5%
Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

Ficha de produto

02 / 15

AVENTAL TERMOLAMINADO (XF)

Avental de segurança reutilizável, confeccionado em filme termolaminado 65g, com alças para suspensão no pescoço e tiras para ajuste na cintura.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para o tronco e pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e agentes químicos leves;
- Material reutilizável e fácil manuseio;
- Durabilidade;
- Praticidade.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, abatedouros, indústria de bebidas, agricultura, pescados.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de líquidos quentes e presença de chamas.



COR

Transparente

NCM

39.26.2000

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 700mm
Comprimento: 1500mm
Gramatura: 65g

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espesura + ou - 5%
Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

Ficha de produto

03 / 15

CALÇA TERMOLAMINADA (XF)

Calça termolaminada de segurança confeccionado em resina de polietileno, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção das pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Durabilidade;
- Praticidade;
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.



COR
Transparente

NCM
39.26.2000

VALIDADE
02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 1160mm
Gramatura: 65g

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espesura + ou - 5%
Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

Ficha de produto

04 / 15

CAMISA TERMOLAMINADA (XF)

Camisa termolaminada de segurança confeccionado em resina de polietileno sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para braço e antebraço do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Durabilidade;
- Praticidade;
- Barreira física à propagação de micro-organismos;
- Proteção limitada contra líquidos químicos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, abatedouros.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de líquidos quentes e presença de chamas.



COR

Transparente

NCM

39.26.2000

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 680mm
Comprimento: 790mm/
Punho a punho: 1700mm
Gramatura: 65g

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espesura + ou - 5%
Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

Ficha de produto

05 / 15

TOUCA DE TNT DESCARTÁVEL

Touca de proteção sanfonada fabricada em tecido não tecido (TNT), com elástico.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade.

INDICAÇÃO

Indústrias de alimentos secos, bolachas, chocolates, massas, ração, food service, laboratórios, farmácias de manipulação, hospitais, centros de estética, clínicas.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.



COR
Branco

NCM
6307.90.10

VALIDADE
02 anos após a data
de fabricação.

DIMENSÕES
Tamanho único
Gramatura: 20g

**VARIAÇÕES
TOLERÁVEIS**
Espesura + ou - 5%
Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO
Armazenar em local limpo, seco,
fresco, protegido da luz e calor.

Ficha de produto

06 / 15

SAPATILHA PROPÉ TNT DESCARTÁVEL (TIPO TOUCA)

Sapatilha de proteção sanfonada fabricada em tecido não tecido (TNT), com elástico. Branco

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade.

INDICAÇÃO

Indústrias de alimentos secos, bolachas, chocolates, massas, ração, food service, laboratórios, farmácias de manipulação, hospitais, centros de estética, clínicas.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de líquidos quentes e presença de chamas.



COR

Branco

NCM

6307.90.10

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Tamanho único
Gramatura: 30g

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espesura + ou - 5%
Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

Ficha de produto

07 / 15

BOTA PLÁSTICA DESCARTÁVEL (COM ELÁSTICO)

Botas de segurança, confeccionada em filme de polietileno com elástico.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para os pés do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e poeiras;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade;
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústrias que possuem processos úmidos, frigoríficos, laticínios e avicultura.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.



COR
Branco

NCM
39.26.2000

VALIDADE
02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES
Tamanho único
Espessura: 0,08mm

**VARIAÇÕES
TOLERÁVEIS**
Espesura + ou - 5%
Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO
Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

Ficha de produto

08 / 15

LUVA PLÁSTICA CANO CURTO DESCARTÁVEL (SEM ELÁSTICO)

Luva cano curto descartável confeccionada em filme de polietileno, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para mãos do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade;
- Barreira física à propagação de microrganismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, indústrias de bebidas, agricultura, abatedouros, restaurantes.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de líquidos quentes e presença de chamas.



COR

Azul/Transparente

NCM

39.26.2000

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Tamanho único
Espessura: 0,04mm (40u)

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espesura + ou - 5%
Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

Ficha de produto

09 / 15

LUVA PLÁSTICA CANO LONGO DESCARTÁVEL

Luva de segurança confeccionada em filme de polietileno, com aplicação de elásticos, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para braço e antebraço do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade;
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, agricultura, veterinárias, abatedouros.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.



COR
Azul

NCM
39.26.2000

VALIDADE
02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Tamanho único
Comprimento: 6000mm
Espessura: 0,05mm (50u)

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espesura + ou - 5%
Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

Ficha de produto

10 / 15

MANGOTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL (COM ELÁSTICO)

Mangote de segurança confeccionado em resina de polietileno, sem componentes metálicos, com elásticos nas extremidades.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para braço e antebraço do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade;
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, abatedouros.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de líquidos quentes e presença de chamas.



COR

Azul, branco e transparente

NCM

39.26.2000

C.A

46.546

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 220mm

Comprimento: 500mm

Espessura: 0,04mm

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espesura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

Ficha de produto

11 / 15

CAMISA PLÁSTICA DESCARTÁVEL (COM OU SEM CAPUZ)

Camisa de segurança confeccionada em resina de polietileno, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção do tronco e braços do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água (A opção com capuz protege também a cabeça);
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade;
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, indústrias de bebidas, agricultura, construção civil, abatedouros, pescados.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.



COR

Azul, branco e transparente,

NCM

39.26.2000

C.A

47.705

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 680mm

Comprimento: 790mm

Punho a punho: 1700mm

Espessura: 004, 005, 006, 008, 010, 012mm

VARIAÇÕES

TOLERÁVEIS

Espesura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

Ficha de produto

12 / 15

AVENTAL PLÁSTICO DESCARTÁVEL

Avental de segurança confeccionado em resina de polietileno, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para mãos do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade;
- Barreira física à propagação de microrganismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, abatedouros.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de líquidos quentes e presença de chamas.



COR

Azul e branco.

NCM

39.26.2000

C.A

47.082

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 700mm e 800mm

Comprimento: 1500mm

Espessura: 002mm

VARIAÇÕES

TOLERÁVEIS

Espesura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

Ficha de produto

13 / 15

CALÇA PLÁSTICA DESCARTÁVEL (COM ELÁSTICO NA CINTURA E TORNOZELO)

Calça de segurança confeccionada em resina de polietileno, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção das pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade;
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, indústrias de bebidas, agricultura, construção civil, abatedouros, pescados.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.



COR

Azul, branco e transparente.

NCM

39.26.2000

C.A

47.704

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 780mm

Comprimento: 1160mm

Espessura: 004, 005, 006, 008, 010, 012mm.

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espesura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

Ficha de produto

14 / 15

CAPA LONGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL (COM E SEM CAPUZ)

Camisa de segurança confeccionada em resina de polietileno, com elásticos nos punhos, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção do tronco, braços e pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água (opção com capuz protege também a cabeça);
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade;
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, indústrias de bebidas, agricultura, abatedouros, pescados.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de líquidos quentes e presença de chamas.



COR

Azul, branco e transparente

NCM

39.26.2000

C.A

47.705

VALIDADE

02 anos após a data de fabricação.

DIMENSÕES

Largura: 680mm

Comprimento: 1400mm

Punho a punho: 1700mm

Espessura: 004, 005, 006, 008, 010mm.

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espesura + ou - 5%

Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco, fresco, protegido da luz e calor.

Ficha de produto

15 / 15

CONJUNTO PLÁSTICO DESCARTÁVEL (COM E SEM CAPUZ)

Kit formado por uma calça de polietileno com elásticos na cintura e tornozelo e uma bata de de polietileno, com elásticos nos punhos, sem componentes metálicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Proteção para braço e antebraço do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
- Material descartável e de fácil manuseio;
- Higiene e segurança;
- Praticidade;
- Barreira física à propagação de micro-organismos.

INDICAÇÃO

Indústria de alimentos, frigoríficos, laticínios, indústrias de bebidas, agricultura, construção civil, abatedouros, pescados.

RESTRIÇÕES

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes químicos, líquidos quentes e presença de chamas.



COR
Azul e
transparente.

NCM
39.26.2000

C.A
47.704/47.705

VALIDADE
02 anos após a data
de fabricação.

DIMENSÕES

Calças: tamanho único
Comprimento: 1160mm

Bata:
Largura: 680mm
Comprimento: 790mm
Punho a punho: 1700mm
Espessura: 004, 005, 006,
008, 010mm.

VARIAÇÕES TOLERÁVEIS

Espesura + ou - 5%
Tamanho + ou - 10mm

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco,
fresco, protegido da luz e calor.